

RESULTATS
ENQUETE SUR LA PRESCRIPTION DES MEDICAMENTS

Les numéros de variables portent les mêmes que les numéros des questions du questionnaire

	Identifiant médecin = 4 chiffres	N = 86 de la région Rhône - Alpes
C1	1. Etes-vous médecin référent?	Oui dans 15,1 % Non dans 84,9 %
C2	2. Avez vous l'impression de prescrire des médicaments inutiles pour satisfaire la demande de votre patient ?	souvent dans 15,1 % rarement dans 82,6 % ne sais pas dans 2,3 %
C3	3. Pensez-vous que vos traitements sont suivis correctement par les patients ?	souvent dans 81,4 % rarement dans 5,8 % ne sais pas dans 12,8%
C4.1	4.1. Savez-vous que vous devez indiquer la mention « NR » (non remboursable) lorsque vous prescrivez des médicaments hors AMM?	Oui dans 96,5 % ; Non dans 3,5%
C4.2	4.2. Le faites vous?	Oui dans 53,5 % ; Non dans 46,5 %
C5.1	5.1. Connaissez-vous le Guide des équivalents thérapeutiques de la CNAMTS?	Oui dans 93 % ; Non dans 7 %
C5.2	5.2. L'utilisez vous?	Oui dans 27,9 % ; Non dans 72,1 %
C6.1	6.1. Avez-vous une idée du prix de chaque ordonnance que vous rédigez?	Non dans 51,2 % ; Oui dans 37,2 % Déjà équipé dans 11,6%
C6.2	6.2. Seriez-vous intéressé si rédigeant votre ordonnance par informatique un logiciel vous en indiquait le prix?	Oui dans 72,1% ; Non dans 27,9 %
C7.1	7.1. Pensez-vous que le médecin traitant qui prescrit un médicament , une fois choisie la molécule, doit rechercher la spécialité la moins coûteuse?	Oui dans 25,6 % ; Non dans 74,4 %
C7.2	7.2. Seriez-vous d'accord pour que ce soit le pharmacien qui le fasse?	Oui dans 70,9 % ; Non dans 27,9%
C8.1	8.1. Acceptez-vous de prescrire des génériques ?	Oui dans 86 % ; Non dans 14 %
C8.2	8.2. Vous est-il arrivé de préciser sur une ordonnance « non substituable » en face d'un médicament générique :	Oui dans 47,7% ; Non dans 52,3 %
C8.2R1	Si oui, pourquoi ?.....	<u>Demande du patient</u> = 34,3 % <u>Profil du patient</u> (personnes âgées, psychologie, adhésion au traitement, traitement au long cours) = 31,4 % <u>Médicament générique</u> Problèmes (différences d'excipient, galénique, goût , forme, allergie, intolérance, réaction, qualité moindre, sans intérêt) = 34,3 % Intérêt : prix, présentation = 2,9 % <u>Choix du médecin</u> connaissance des médicaments prescrits, éviter les erreurs, = 17,1 %
C8.2R2	Si oui, pourquoi ?.....	

RESULTATS
ENQUETE SUR LA PRESCRIPTION DES MEDICAMENTS

C9	9. Accepteriez vous de prescrire en Dénomination Commune Internationale (nom chimique de la molécule sans nom de marque)?	Oui dans 73,3 % ; Non dans 26,7 %
C10	10. Trouvez-vous aujourd'hui facilement les informations sur les stratégies de traitement ?	Oui dans 72,1 % ; Non dans 27,9 %
11. Classez vos sources d'information personnelles sur les traitements appropriés par ordre décroissant d'importance (entourez le chiffre approprié) :		
C11.1	♦conférences de consensus avec label de l'ANAES	20,9 % = 4 ; 19,8 % = 1 ; 16,3 % = 2
C11.2	♦visiteurs médicaux	25,6 % = 5 ; 19,8 % = 6 ; 16,3 % = 4
C11.3	♦Vidal	22,1 % = 4 ; 20,9 % = 2 ; 17,4% = 5
C11.4	♦références médicales opposables (RMO)	25,6 % = 3 ; 17,4 % = 6 ; 15,1 % = 2
C11.5	♦réunions de formation continue	22,1 % = 3 ; 18,6% = 4 ; 18,6% = 2
C11.6	♦médecins-conseils de l'assurance maladie	30,2 % = 7 ; 18,6 % = 6 ; 12,8 % = 5
C11.7	♦articles de journaux médicaux	16,3 % = 2 ; 16,3 % = 5 ; 15,1 % = 1
C11.7 + le nom de la revue	quels journaux en particulier ? Prescrire = 23,3 % ; Revue du praticien = 11,6 % , Concours médical = 12,8 % ; Quotidien du médecin 22,1 % ; Impact médecin = 14 % ; Généraliste = 18,6 % ; Panorama = 11,6 % ;Jama = 2,3 % ; Revue du praticien généraliste = 2,3 % ; Impact hebdo = 5,8 % ; Gazette médicale = 2,3 % , Thérapeutiques = 3,5 % ; Pratiques médicales et thérapeutiques = 2,3 % ; FMC hebdo = 7 % ;Tous = 1,2 %	% des revues citées
C11.8.1	♦autres sources d'information (précisez lesquelles)	89,5 % n'ont pas répondu,
C11.8.2	parmi les réponses CD ROM et Web = 33,3 % ; confrères ou spécialistes correspondants = 33,3 % ; livres ou guides médicaux récents = 22,2 % ; congrès = 11,1%	
C12	12. Vous arrive-t-il de consulter le site internet de l'ANAES ?	Oui dans 12,8 % ; Non dans 87,2 %
C13.1	13. Quels seraient vos souhaits pour prescrire plus efficacement?	61,6% n'ont pas répondu
C13.2	<u>mises à dispositions d'informations</u> rapides, neutres validées scientifiquement sur des stratégies de traitement sous forme de brochures, abrégé consensuel, base gratuite, sites internet, logiciel, FMC, AMM plus précises = 48,5 % <u>prescription en DCI, substitution</u> par le pharmacien, diminution des médicaments inutiles = 33,3% <u>politique du prix du médicament</u> = 36,4 % <u>responsabilisation du patient</u> = 6,1 %	
14. Questions particulières sur les médicaments anti-ulcéreux :		
- lorsque vous prescrivez un IPP, est-ce :		
C14.1	* pour traiter une pathologie gastro-duodénale déclarée	Oui dans 94,2 % ; Non dans 3,5 %
C14.2		Oui dans 94,2 % ; Non dans 5,8 %
C14.3	* pour traiter un reflux gastro-oesophagien	
	* pour prévenir une éventuelle pathologie gastro-duodénale (patients sous AINS)	Oui dans 87,2 % ; Non dans 10,5 %
C14.4.1	- lorsque vous privilégiez la prescription d'un IPP (type oméprazole ou lanzoprazole) par rapport à un anti-H2 (type cimétidine ou ranitidine), pour quelles raisons le faites-vous? .	
C14.4.2	les 3 lères raisons sont (5,8 % n'ont pas répondu)	
C14.4.3	Efficacité = 81,5 % ; Rapidité = 21 % ; Tolérance = 12,3% ;	

RESULTATS ENQUETE SUR LA PRESCRIPTION DES MEDICAMENTS
--

15. Questions particulières aux médicaments hypolipémiants :

- en cas d'hypercholestérolémie nécessitant une prise en charge médicamenteuse, prescrivez vous :

C15.1	* une fibrate (type lipanthyl ou fenofibrate)	Oui dans 70,9 % ; Non dans 23,3 %
C15.2	* une statine (type zocor ou tahor)	Oui dans 88,4 % ; non dans 5,8 %

C15.3 - lorsque vous privilégiez la prescription d'une statine par rapport à une fibrate, pour quelles raisons le faites-vous? . (7 % n'ont pas répondu)

C15.4

Validité scientifique de la prévention cardiovasculaire = 45 % ;
Hypercholestérolémie isolée, > 3g/l= 40 % ;
Efficacité = 33,8 % ;
Echec aux fibrates = 11,3 % ;

16. Questions particulières sur l'information concernant le médicament qui nous est apportée par l'Industrie Pharmaceutique, notamment à travers la Visite Médicale :

C16.1	Les indications annoncées sont-elles celles de la fiche Vidal ?	Non = 11,6 % ; Oui = 81,4 % ; Pas toujours = 3,5 % ; Le plus souvent = 2,3 %
--------------	---	---

C16.2	La posologie annoncée est-elle celle de la fiche Vidal ?	Non = 8,1 % ; Oui = 86 % ; Pas toujours = 1,2 % ; Le plus souvent = 1,2 %
--------------	--	--

vous parle t-on spontanément :

C16.3	* des effets indésirables	Non = 55,8 % ; Oui = 37,2 % ; Variable = 4,7 % ;
C16.4	* des contre-indications	Non = 40,7 % ; Oui = 54,7 % ; Variable = 3,5 % ;
C16.5	* des interactions médicamenteuses	Non = 44,2 % ; Oui = 47,7 % ; Variable = 5,8 %

C16.6	L'argumentation du visiteur vous convainc t-elle le plus souvent ?	Non = 62,8 % ; Oui = 31,4 % ; Variable = 3,5 %
--------------	--	--

C16.7	L'incitation à prescrire est-elle particulièrement forte ?	Non = 47,7 % ; Oui = 48,8 % ; Variable = 2,3 %
--------------	--	--

C16.8 Remarques du praticien 7 % ont fait des remarques prescription en DCI (ou souhait de) ne reçois pas les VM recouper les infos mais sont souvent justes résiste
